

金刚石电机控股集团

绿色采购标准书

Ver. 6.0

2024年7月

金刚石电机控股有限公司

金刚石捷步拉电机有限公司

品质保证本部



目录

< 1 > 多样化人权基本宣言

< 2 > 环境方针

< 3 > 具体的举措内容

1. 适用范围

2. 用语的定义

3. 金刚石电机控股集团的环境负荷物质管理标准

4. 供应商的评估

5. 冲突矿物

6. 提交调查数据的请求

7. 参考 URL

8. 咨询处

附件 1 “禁止使用物质（产品及包装材料禁止含有的物质）”

附件 2 “制造工艺使用禁止物质”

附件 3 “含有管理物质（需要把握含有与否、含有量、使用部位、用途等的物质）”

附件 4 “参照法律法规以及附页中的表记编号”

附件 5 “化学物质管理体制调查表”

附件 6 “文书类的记入、提出方法”

附件 7 “含有确认书”

附件 8 “不使用保证书”

附件 9 “高精度数据一览表”

<1> 多样化人权基本宣言

我公司分布在世界各地的所有【互助工作伙伴】全员中心的尊重「国联宪章人权宣言」，我们在此宣言，为了世界，为了人类生存以及存留，尽我公司的一份力量。

也就是说，我公司最高典范的经营理念是以「国际人权章程」「ILO 国际劳动基准」「全球国联·紧密连接的 10 项原则」「关于国联商务和人权的指导原则」为基础，我公司不会因为人种·生活环境·出身·性别·年龄·身体·信心等原因区别对待任何人，也不会允许区别对待别人的人，而且我公司也不会认同或助长区别对待人类的其他公司。

再者，对我公司的经营理念产生同感并且赞同，有遵守法律精神而且认知和意欲强大的世界中的各位同仁，我们将珍惜可以和你们成为互助工作伙伴的机会。

最后，再次宣言，我们会更好地理解人权的重要性，以经营计划书为后盾，使互助工作伙伴有共同学习的机会，互相启发，坚守素养和正确身姿。

2024 年 3 月 25 日制定

制定者：社长 CEO 兼全球分公司集团 CEO 小野 有理

<2>环境方针

1. 基本方针

以我公司揭示的经营理念「通过世界领先地位的“制造业”顾客，积累诚信，为社会做出更多的贡献」为基准，汽车为人们的移动生活带来自由和舒适，使我公司成为永远支持“制造业”的企业。

现在，我们利用新能源为保护地球环境做出技术新开发，在此我们宣言，作为“制造业”的连战猛击，作为“制造业”企业，为持续捍卫社会而挑战，并且为社会做出自己应有的贡献。

2. 行动指南

- (1) 互助工作伙伴每个人感谢地球和自然带给我们的恩惠。
- (2) 不仅限于设计，制造，全部的企业活动，节省资源，节省能源，再利用，化学物质以及废弃物的消减，我们都将持续环境保卫活动。
- (3) 全球各公司的开设地，我们严格遵守各个国家以及地区的环境法律·法规·定义，积极响应地域社会的环境保卫工作。
- (4) 根据环境方针的目的以及目标(以下称环境目的，目标)，每个年度都将重新审核，并作为经营活动实施。
- (5) 环境方针的文书化，进行及时揭示，每年更新后的环境目的·目标也将一起彻底面向互助工作伙伴展开和周知。
- (6) 本环境方针，按照要求，一般公开化。

2024年6月1日

金刚石捷布拉电机株式会社
金刚石电机株式会社
社长 CEO 小野 有理

<3> 具体的举措内容

1. 适用范围

适用于金刚石电机控股集团采购的产品、部材、副资材及包装材料。

2. 用语的定义

1) 环境负荷物质

金刚石电机控股集团判断其对地球环境及人体有显著影响的物质。

2) 均质材料

指不能机械性分解成其他材料的单一材料。

均质：构成物整体均一

例如：塑料、玻璃、金属、合金、纸、板、树脂、涂料

机械性分解：一般是指通过拆卸螺丝、切割、粉碎、磨削、研磨等机械性行为分解、分离材料。

端子的镀层作为与端子不同的材料处理。

多层电镀指的是每一单层的状态。

3) 含有

无论是否为有意，在构成产品的部件或其使用的材料中添加、充填、混入或附着某物质。

4) 不纯物

是指天然材质中含有的，作为工业材料在精制过程中无法通过技术处理除尽的物质，或是在合成反应过程中产生的技术上无法除尽的物质。

5) 化学物质(chemical substance)

是指元素单质以及化合物，天然存在或在任意生产过程中得到的元素及其化合物。

包括为维持上述物质稳定性使用的必要添加物，或者在使用工艺中产生的不纯物。但是对单一化学物质的稳定性或者组成变化没有影响，能够分离的溶剂除外。

例如：氧化铅、氯化镍、苯等

6) 混合物(mixture)

是指 2 种以上化学物质的混合。

例如：涂料、油墨、塗料、合金铸块、焊锡、粘合剂、树脂粒等

7) 成形品(article)

指的是制造中形成特定形状、外观或设计、比起其化学组成所发挥的功能，更大程度上取决于最终使用的功能的物质。

例如：金属板材、齿轮、集成电路、电器产品、运输机器等

8) 高度关注物质 (SVHC: Substances of Very High Concern)

致癌性物质、变异原生物质、生殖毒性物质以及难以分解累积在环境及生物体中的化学物质，由欧洲行政厅发表认可对象物质列表。

SVHC 随时追加修订。

9) 副资材

制造仕样书内的部材表上未记载的部材，松香水，稀释剂(天那水，酒精)，冲洗剂，遮蔽(masking)材/胶布，捆包胶布，标记笔，油墨，缓冲材，干燥剂等。

10) 国内 VT62474

国内 VT62474 是 IEC TC111 VT62474 Japan National Committee 的简称，是设置在 IEC/TC111 的国内委员会（事务局：JEITA 环境部）的分科会之一。可以通过出席国际会议及投票反映 IEC62474 相关日方意见的国内组织、绿色采购调查共通化协会(JGPSSI)解散后，组织延续了该功能。

11) chemSHERPA

利用经济产业省主导开发的整条供应链的制品含有化学物质的信息传达框架。

3. 金刚石电机控股集团的环境负荷物质管理标准

金刚石电机控股集团的环境负荷物质管理标准如下所示。

但是伴随今后国际法以及各国法规的变更，有可能会追加要求事项敬请谅解。

1) 对象环境负荷物质

(a) 使用禁止物质

有意将使用禁止物质添加在产品及其包装材料内，或含有、使用超过临界值的不纯物的一切行为均不予以许可。环境负荷物质的调查不局限于材料调查，请持续性确保没有混入、使用及转移到产品情况。

使用禁止物质如下所示。

附件 1 “使用禁止物质”

附件 2 “制造工艺使用禁止物质”

※关于「红磷」的对象部位

(1) 对象部位为不分直流、交流以及其电压，有电场的树脂部位（需要绝缘性的部位）以及需要机械强度的树脂部位。

但是，实施耐压性涂膜等对策，能够制止磷酸生成的除外。

该情况需提交磷酸的 Bleed-out 试验数据。

试验条件的确认、商量，与我司咨询处联络。

(2) 金属中添附的磷除外。

※ 防止散货用的薄膜

使用防止散货用的薄膜（与产品、材料、半成品直接接触的情况）时，聚氯乙烯（PVC）制的薄膜里可能会使用塑化剂邻苯二甲酸酯，使邻苯二甲酸酯有可能转移至产品中，所以使用聚乙烯（PE）制的薄膜。还有托盘（与产品、材料、半成品直接接触的情况）也使用聚乙烯（PE）制。

(c) 含有管理物质

含有管理物质是指有必要把握含有与否、含有量、使用部位、用途等的物质，具体如下所示。

i) **附件 3 “含有管理物质”**

ii) REACH *SVHC 指定物质。

* SVHC 指定物质含有量超过 1,000ppm 时，需要提交该含有的详细报告。

2) 环境负荷物质含有量的临界值

(a) 不可有意添加使用禁止物质。

但是 RoHS 指令等适用以外的用途除外。

- (b) 金刚石电机控股集团对象环境负荷物质的不纯物临界值，标识在下列附件的对象范围内。
但是，不认可一切记录于**附件 2**“制造工艺使用禁止物质”物质的含有与使用。

附件 1“使用禁止物质”

附件 3“含有管理物质”

- (c) REACH SVHC 是指该含有在各物质中未滿 1,000ppm。

4. 供应商的评估

金刚石电机控股集团的供应商环境负荷物质管理体制会在开展新交易，以及金刚石电机控股集团认为有必要时进行评估。

1) 环境负荷物质管理体制的构建

希望构建与物品管理推进协议会(以下称为 JAMP)发布的“产品含有化学物质管理指南”相当的管理体制并进行维护管理。

另外也希望供应商的外加工点能够构建同样的管理体制并进行维护管理。

该指南可以从 7 项的 JAMP 的网站获得。

2) 评估步骤

(a) 自我评估

开展新交易，以及金刚石电机控股集团认为有必要时，以**附件 5**「化学物质管理体制调查表」为基础进行自我评估，并提交评估结果。

(b) 评估判定

以提供的自我评价为基础，评价并判定交易方的环境负荷物质管理体制。

金刚石电机控股集团认为有必要时，会实施对供应商的实地监察。

评估判定结果通知供应商。

5. 冲突矿物

金刚石电机控股集团推进的采购活动顾及了人权、环境等社会问题，确定了不使用明确产于纷争地区国家(刚果民主共和国及与之接壤的 9 个国家)的 3TG(钽、锡、金、钨)的方针。同时也要求供应商避免使用 3TG，且当发现供应商采购的原材料或零部件使用了冲突矿物时，将要求其立刻采取措施，停止使用该原材料或零部件。

并且，请对金刚石电机控股集团委托的调查予以配合。

6. 询问调查数据提交

请在新采用时、4M 变更(材料、制造工艺、设备、成员)时，以及金刚石电机控股集团认为有必要应对敝公司的客户要求等时，请提交调查数据。

1) 新采用时及 4M 变更(材料、制造工艺、设备、成员)时

各种电子数据样式可以在金刚石电气控股的网站上得到。

各种文件的填写方法及提交方法请参照附页 6“文书类的填写、提交方法”。

2) 应对客户要求等时

应敝公司的客户要求等，每次委托时提交。

6.1 “含有确认书”

(a) 调查内容

对材料化学物质的含有与否、含有量、含有率、含有部位及用途等进行确认。

(b) 回答方法

回答请记录在**附件 7**的格式“含有确认书”内提交。

6.2 “不使用保证书”

(a) 保证内容

保证不含有不使用的相关内容。

(b) 回答方法

回答请记录在**附件 8**的格式“不使用保证书”内，与“含有确认书”同时提交以及 6.4 项《chemSHERPA》。

6.3 “高精密分析数据”一览表

金刚石电机控股集团认为有必要时委托。

分析对象物质为 RoHS10 种禁用物质(铅、汞、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE))、邻苯二甲酸二辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)

(a) 分析数据

请提交高精密分析装置或同等分析装置的分析数据。

高精度分析装置的分析结果与相关的荧光 X 射线分析装置的分析数据也可。

一个材料中有数个部位，有几项分析数据时，高精密分析数据以**附件 9**“高精密分析数据一览表”，按部位汇总。

高精密分析请采用以下分析装置。

对象化学物质名称	分析装置
镉(Cd) 铅(Pb) 水银(Hg)	ICP 发光分光分析装置、(ICP-AEP) ICP 质量分析装置(ICP-MS) 原子吸收分光装置(AAS) X 射线荧光分析装置(XRF)
六价铬(Cr ⁶⁺)	紫外可见分光光度分析装置(UV-VIS) 离子色谱分析装置(IC)
多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE) 邻苯二甲酸酯(DEHP, DBP, BBP, DIBP)	气相色谱质量分析装置(GC-MS)

(b) 析出量的分析数据

ISO8124-3 以及 EN1811 规定的物质析出量的分析数据，会根据必要提出委托。

6.4 关于 chemSHERPA (CI / AI)的提交

提交 chemSHERPA 数据。

化学物质、混合品以「chemSHERPA CI」、成形品以「chemSHERPA AI」提交数据。

chemSHERPA 以及相关资料，可从 7 项的 chemSHERPA URL 中获取。

6.5 IMDS 数据和 JAPIA 统一数据表

将委托使用 IMDS 数据或日本汽车零部件工业会 JAPIA 的统一数据表提交车载产品的构造物、材料、副资材以及含有物质等。

JAPIA 统一数据表在第 7 项记述的 JAPIA 网站上公开。

IMDS 数据请通过 web 系统（在第 7 项附记了登录页面的 URL）提交。

6.6 当附件所引用的外部团体的标准发生追加、变更时

附件中规定的禁止物质和含有管理物质遵循各国的法律法规（REACH、RoHS 等），或者引用外部团体独自制定的禁止物质及含有管理物质清单（下文中简称“清单”）。敝公司为了满足法律法规的要求以及客户和社会的要求，必须符合清单，因此请供应商定期确认清单，交付满足所适用的最新清单要求事项的产品等。

当判明因清单的变更致使购买的产品不符合要求事项时，请更新含有化学物质调查的信息，同时以书面等形式将此情况向敝公司报告。如果没有报告，就视作已保证了变更后清单的要求事项。

此外，清单有可能在无关敝公司的意向，且不另行通知供应商的情况下发生变更，敬请谅解。

7. 参考网站.

- 1) 绿色采购调查通用化推进协议会（JAMP）和 chemSHERPA

URL: <https://chemsherpa.net/>

- 2) 国内 VT62474

URL: <http://www.vt62474.jp/>

- 3) 金刚石电机控股

Share the Supply Chain

URL : <https://www.diaelec-hd.co.jp/manufacturing/supply-chain/>

- 4) JAPIA 一般社团法人 日本汽车零部件工业会

URL: <https://www.japia.or.jp>

- 5) IMDS 系统

URL: <https://www.mdssystem.com/imsnt/faces/login>

8. 咨询处

若对该标准书内容存在疑问请按照以下联系方式进行咨询。

（一般性咨询）

金刚石捷步拉电机株式会社 采购本部 采购部

（技术性内容等）

金刚石捷步拉电机株式会社 电子 ES 技术本部 技术试制与业务部

金刚石捷步拉电机株式会社 品质保证部 E-mail: green@dia-zbr.co.jp

修订记录

版本	Ver	制定・修订时间	修订内容
初版	Ver1.0	2005年03月25日	新发行
第二版	Ver2.0	2006年10月16日	对象环境负荷物质列表以旧 JGPSSI 为基准。 修订管理基准。
	Ver2.1	2007年01月10日	追加用于玩具的邻苯二甲酸酯的管理
	Ver2.2	2007年10月01日	追加“含有确认书”、“不使用保证书”、“精密分析数据”的提交
	Ver2.3	2008年03月14日	在禁止物质中追加 DecaBDE, PFOS 临界值、变更管理值
	Ver2.4	2008年08月06日	变更管理值
第三版	Ver3.0	2010年04月01日	对象环境负荷物质列表变更为 JIG 标准。 追加 MSDSplus、AIS。 追加提交数据的详细说明。
第四版	Ver4.0	2017年04月10日	修订对象环境负荷物质列表 修订管理基准
	Ver4.1	2018年01月10日	对象环境负荷物质对象部位、条件的具体化 chemSHRRPA 对应
	Ver4.11	2018年08月01日	別紙 1-1 附表 使用禁止物質詳細、没有更正。
	Ver4.12	2019年01月21日	別紙 8 不使用保证书、纠正错误 No. 25 DIBP → BBP
	Ver4.2	2021年02月01日	全面修改
	Ver4.3	2022年03月01日	全面：更改公司名。 正文：更新环境基本方针、补记冲突矿物、订正 No. 一部分修订。 附表：根据化审法、TSCA 法、POPs 条约的修改补记物质。
第五版	Ver5.0	2023年4月14日	正文：补记了 IMDS、JAPIA 的内容。 更改公司名称。部分修改 附件：根据 POPs 条约的修改补记物质。
第六版	Ver6.0	2024年7月10日	正文：<1>多样化人权基本宣言追加。 <2>环境方针的再评估。Ver. 和 No. 标记的变更。 附件：附件 2，伴随化宪法改正 No. 35 PFHxS 追加